

УДК 658.52; 681.3

КРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАДАЧАХ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

O. K. Юдін, д-р техн. наук, O. M. Весельська

Національний авіаційний університет

kszi.ukr.net

Розроблено критерії, які надають найповнішу інформацію про операційну систему з погляду надійності, безпеки, зручності, продуктивності. На основі розроблених критеріїв було проведено порівняльний аналіз операційних систем для робочих станцій підприємств та установ різних форм власності. Серед операційних систем, що підлягали порівнянню: Mac OS, Linux OS, Windows OS.

Ключові слова: програмне забезпечення, операційна система, критерії якості.

Criteria, which give the completest information about the operating system from point of reliability, safety, comfort, productivity, are developed. On the basis of the developed criteria the comparative analysis of the operating systems was conducted for the work stations of enterprises and establishments of different patterns of ownership. Among the operating systems which was subject comparison: Mac OS, Linux OS, Windows OS.

Keywords: software, operation system, quality criteria.

Вступ

Одним з аспектів входження України в Європейський інформаційний простір є її інтеграція до глобальних інформаційно-комунікаційних систем і мереж (ІКСМ), а також розвиток цивілізованого ринку програмного забезпечення (ПЗ).

Цей ринок ставить свої жорсткі вимоги щодо процедур ліцензування, стандартизації та захищеності програмних та програмно-апаратних засобів.

Більшість із цих вимог справедливі, організаційно-технічно обґрунтовані і повинні бути виконані в умовах управління, розроблення та експлуатації ІКСМ.

Водночас, невпинне зростання обсягів інформаційних потоків, обчислень та моральне старіння існуючого устаткування тощо потребують його модернізації та адаптації до сучасних, усі зростаючих вимог до послуг, які надає інформаційна система.

У зазначених умовах велику роль відіграє та має максимальний вплив на процеси проектування і стабільної роботи ІКСМ системне програмне забезпечення та безпосередньо операційні системи (ОС).

Постановка завдання

Поняття, структура, методи організації ОС широко висвітлено в сучасній літературі, наприклад [1–4], де наведено всі характеристики та можливості окремих ОС.

Але є потреба в обґрунтуванні використання найоптимальнішої ОС для кожного окремого випадку. Тому, досить актуальним є порівняльний аналіз сучасних і найбільш поширеніх ОС, що можуть використовуватися в умовах забезпечення неперервності експлуатації ІКСМ та на-

дання послуг системою з урахуванням організації процесу захисту інформаційних ресурсів.

Мета даної статті — порівняльний аналіз ОС на базі критеріального підходу за умов організації стандартизованих режимів роботи ІКСМ підприємств, установ різних форм власності з урахуванням реалізації бізнес-процесів та захисту інформаційних ресурсів.

Основна частина


Розглянемо ОС, яка широко використовується як на державних, так і приватних підприємствах для вирішення певних завдань.

Необхідно розробити критерії, за якими можна було б отримати найповнішу інформацію про ОС з погляду надійності, безпеки, зручності, продуктивності тощо.

Введемо такі критерії:

1. Надійність та вимогливість до ресурсів.
2. Безпека використання в державних структурах.
3. Рівень захищеності системи.
4. Доступність ОС. Цінова політика виробника.
5. Відкритість ОС. Темпи її розвитку.
6. Складність ОС для пересічного користувача.
7. Сертифікація та стандартизація.
8. Програмне забезпечення.

На сьогодні згідно з [1] ринок пропонує три варіанти уваги, сімейства операційних систем для автоматизованого робочого місця (АРМ), або так званих робочих станцій (див. рисунок), а саме операційні системи Apple Macintosh OS для платформи PowerPC, операційні системи Microsoft Windows для платформ x86 та x64, а також сімейство операційних систем з відкритим кодом — Linux для майже будь-яких існуючих на сьогодні платформ.



Використання операційних систем у світі станом на 2011 р.

Досить незначне представництво Apple в Україні та висока ціна як на ПЗ, так і на апаратне забезпечення зробили її ОС лише «екзотичним» представником даного сектору ринку. Але, останнім часом її популярність зростає.

Це зумовлено стрімким зростанням популярності Apple-планшетів, iPhone та iPad [2].

Операційна система планшета має менше можливостей порівняно з ОС звичайного персонального комп'ютера, використовується здебільшого для програвання мультимедіа, Інтернет-серфінгу, запуску веб-сервера додатків, виконання офісних застосувань, запуску нескладних ігор, роботи з електронною поштою.

Операційна система Linux є найяскравішим представником ОС з відкритим кодом. Через те, що Linux є системою з відкритим кодом, вона поширюється багатьма компаніями у вигляді так званих дистрибутивів. Отже, розглянемо ОС Windows, ОС Linux та Apple Mac OS.

Наведемо стисло результати оцінювання кожної за розробленими критеріями.

1. Надійність та вимогливість до ресурсів

Для ОС Windows наведемо дані для найпоширенішої версії ОС Windows [3] – Windows XP – це процесор Pentium з частотою 233 МГц або потужніший (рекомендовано 300 МГц); не менше 64 МБ оперативної пам'яті (рекомендовано не менше 128 МБ); не менше 1,5 ГБ вільного простору на жорсткому диску; пристрій читання компакт-дисків або DVD-дисків; клавіатура, миша Microsoft Mouse або сумісний вказівний пристрій; відеоадаптер і монітор, який підтримує режим Super VGA з роздільною здатністю не менше 800×600 точок; звукова плата; динаміки або навушники.

Для найновішої Windows 7: процесор із тактовою частотою 1 ГГц або швидше — 32-розрядний (x86), або 64-розрядний (x64); оперативна пам'ять 1 гігабайт (ГБ) (для 32-розрядної версії) або 2 ГБ (для 64-розрядної версії); 16 ГБ (для 32-розрядної) або 20 ГБ (для 64-розрядної версії) вільного місця на жорсткому диску; графічний пристрій із підтримкою DirectX 9 і драйвером

WDDM 1.0, або новішим. Зі старим апаратним забезпеченням, а саме зі старими відеокартами MS Windows XP може не працювати, тобто для старих карт потрібно шукати драйвери у виробника, якщо цей виробник ще існує.

Позитивним моментом є те, що користувач може одержати будь-яку підтримку або консультацію щодо його ліцензії ОС Windows.

Стабільність системи. Фахівцями визначено, що ОС Windows, пропрацювавши 49,7 днів без вимикання, виходить з ладу («зависає»).

ОС Linux [4] потребує щонайменше i386 процесор, це, якщо ви не бажаєте запускати X Window; для роботи із X Window потрібно i486 процесор та 32 МБ оперативної пам'яті; 600 МБ на жорсткому диску. Це якщо ви ставите повний офісний комплект, включаючи OpenOffice.org.

Мінімально — 450 МБ та 50 МБ для диска підкачування. Для нормальної роботи достатньо Pentium 200 та 128 МБ оперативної пам'яті.

Відеокарта — будь-яка з поміж більш ніж 2 тис., драйвери яких є в базі X Window.

Стабільність системи. Можливість відновлення системних бібліотек, завантаження й вивантаження драйверів пристрій, відновлення практично будь-яких програм на ходу дозволяють місяцями обходитися без перезавантаження системи, а отже й без переривання функціонування сервісів і роботи користувачів.

Apple Mac OS [5] вимагає будь-який комп'ютер Macintosh з процесором Intel (1.66 ГГц або вище). Для запуску 64-розрядних операційних систем на віртуальних машинах потрібен процесор Intel Core 2 або потужніший; мінімум 1 Гб пам'яті (рекомендується 2 Гб); 1 Гб вільного місця на завантажувальному томі для установки Parallels Desktop 6 Switch to Mac.

Вимоги до ПК: x86 або x64 процесор (Intel або AMD) з частотою 700 МГц (або вище); 256 МБ або більше пам'яті; 50 Мб вільного місця на диску для установки Parallels Transporter Agent; мережевий адаптер Ethernet або WiFi для міграції по мережі; USB-порт для міграції за допомогою USB-кабелю Parallels.

2. Безпека використання в державних структурах

Коди ОС Windows закриті, тому відслідкувати так званий «чорний хід» практично неможливо. Крім того, експерти зазначають [6] про досягнення «дивну поведінку» MS Windows, навіть при першому вмиканні — система під виглядом простого доступу на сайт Microsoft MSN намагається передавати ще деяку інформацію.

У самій системі є натяки на існування таких дір («дивні» ключі в системі реєстру та криптографії), зазначає Айан Голдберг (головний криптоаналітик відомої компанії Zero-Knowledge System) (CNN, 3 вересня 1999).

За його словами, АНБ (Агенція Національної Безпеки) має спеціальні ключі, що дозволяють проникнути в будь-який захищений комп'ютер під управлінням ОС Windows. За таких самих причин Німецький Бундесвер відмовляється від будь-якого використання американського програмного забезпечення взагалі (не стосується відкритого ПЗ). Саме низькі ціни на ПЗ та ОС та високий рівень технічної підтримки спонукали владу багатьох країн переходити на Linux [7].

Як приклад можна навести заміну ПЗ Microsoft на Linux у Німеччині (у Бундестазі та Бундесвері); це повинно було заощадити 280 млн євро, у Фінляндії — 180 млн євро, у Кореї заміна ОС на 120 тис. комп'ютерів (26 %) мас зберегти понад \$ 60 млн.

Китай зробив Linux «операційною системою Китайської Народної Республіки», зберігаючи при цьому сотні мільйонів доларів. Навіть у США NASA (Національна Аерокосмічна Агенція) змінила в себе ОС Windows NT на Red Hat Linux з метою заощадити на системних адміністраторах, оскільки адміністратор UNIX/Linux може з легкістю керувати багатьма робочими місцями не виходячи зі свого робочого кабінету.

3. Рівень захищеності системи

ОС Linux та подібні їй ОС з самого початку створювались для використання кількома людьми одночасно на одній і тій самій машині, та для захисту цих людей один від одного. Інтерфейс користувача в Linux відділений від «ядра», привілейованої основи операційної системи. І це «ядро» ретельно захищено від модифікації звичайними програмами. Ось чому Linux не має вірусів. Більшість дистрибутивів Linux не створюють адміністраторський акаунт (root-акаунт), що є неодмінною метою для шкідливих програм. Установка шифрування жорсткого диска потребує потужних знань або наявності сторонніх програм. Чітко поділено системні файли користувача для максимальної безпеки.

ОС Windows. Безпека в Microsoft Windows XP. Без установки відновлень і патчей система беззахисна для доступу в Інтернет. Дуже вразлива для безлічі вірусів й інших шкідливих програм. Потрібна установка Service Pack 2 і сторонніх антивірусів і файерволів, а також безлічі відновлень і патчів для безпечної використання в мережі. Версія Windows XP Pro підтримує шифрування файлів і папок.

Безпека в Microsoft Windows Vista/Windows 7. Підвищує безпеку Windows XP за допомогою User Access Control і поліпшень у компонентах Active. Вбудований firewall не забезпечує зрозумілих налаштувань для вихідних з'єднань, тому потрібна установка більш простого стороннього рішення. Підтримується шифрування файлів і папок. У версіях Business й Ultimate підтримується шифрування всього диска.

Загальні ознаки. Внутрішньої безпеки не існує, і «ядро» не захищено від модифікації програмами користувача. Ось чому ворожко настроєні програми, які надходять з Internet, можуть проникати через інтерфейс користувача прямо в «ядро» операційної системи та атакувати його. Дана система вважається більш вразливою, ніж інші. Це пов'язане зі структурою безпеки, наприклад, можливість постійно працювати із правами адміністратора (що частково вирішено в Vista та Windows 7).

Для Microsoft Windows створена дуже велика кількість вірусів і деструктивних програм (їхня кількість обчислюється десятками мільйонів), що використовують для проникнення саме уразливості даної ОС, зокрема помилки користувача, які вона провокує.

Apple Mac OS. Чіткий поділ системних і файлів користувача для максимальної безпеки. Можливість завантаження макінтоша в режимі зовнішнього диска допомагає при відновленні системи, але може стати причиною витоку корисної інформації, оскільки в цьому випадку ігноруються права доступу до файлів користувачів.

Можливість включення шифрування користувальницьких даних; наявність функції Time Machine — системи архивування даних. Windows й Apple OS X мають істотні проблеми з безпекою щодо віддаленого злому системи.

Windows взагалі має у своїй поставці (тобто відразу після інсталяції) велику кількість «дір», що дозволяють хакерам не тільки одержати адміністративний доступ до системи, але й запускати на ній довільний код. Перевагою Mac OS є практична відсутність вірусів для Macintosh. І річ не тільки в не дуже великий поширеності Mac OS X порівняно з Windows, але й у тім, що традиційні віруси просто не працюють в UNIX середовищі.

Зазвичай, існують зразки вірусів, які можуть працювати з деякими додатками до Mac OS, але їхня кількість порівняно зі шкідливим ПО, написаним для Windows, дуже мала.

Навіть віддалений злом комп'ютера, що працює під керуванням Mac OS, значно складніше, ніж злом машини, що працює під керуванням Windows, а антивірусні програми можуть знадобитися тільки для того, щоб не переслати заражений файл на машину під керуванням Windows.

4. Доступність ОС. Цінова політика виробника

Наведемо список коробкової версії ОС у порядку зменшення цінової політики [8]:

- Microsoft Windows 7 Ultimate;
- Microsoft Windows 7 Professional;
- Microsoft Windows 7 Home Basic;
- Microsoft Windows XP Professional;
- Mac OS X 10.6.3 Snow Leopard Retail;
- ASPLinux 14 Cobalt Standard;
- ASPLinux 14 Cobalt Deluxe.

Варто зазначити, що майже всі дистрибутиви Linux можна «скачати» з мережі Internet абсолютно безкоштовно. Проте за неможливості доступу до мережі Internet їх можна і придбати.

Mac OS, як правило включається в ціну для нових комп'ютерів Apple Macintosh.

При покупці Mac OS X 10.6.3 Snow Leopard Retail окрім від комп'ютера ціна становить 47 дол. США. Також, є версія Mac OS X «Family Pack», що коштує в США 199 дол. з можливістю встановлення даної ОС на п'ять або менше комп'ютерів — спеціально для користувачів, що володіють більш ніж одним Маком.

Для школярів, студентів й учнів ціна на ліцензію становить 50–90 % від стандартної роздрібної.

5. Відкритість ОС. Темпи її розвитку

ОС Linux — єдина з розглядуваних систем — система з відкритим кодом. За десять років розвитку ця система стала справжнім феноменом, об'єднавши спочатку декілька десятків тисяч програмістів у так зване товариство — *communitу*, а згодом до нього приєдналися світові гіганти комп'ютерного бізнесу.

На сьогодні на тлі Linux плідно працюють: IBM, які в минулому році пообіцяли виділити \$1 млрд на розвиток Linux, і поки що дотримують свого слова. Більш того, декілька місяців тому IBM виступила із сенсаційною заявою про поступову заміну AIX (власного UNIX IBM) на Linux. Sun Microsystems, які в минулому місяці теж пообіцяли вкласти в Linux \$1 млрд. Хоча Sun не збирається згортати роботи по Solaris, але вони пообіцяли випустити власний дистрибутив

Linux. Sun також зробила вагомий внесок у справу Open Source відкривши *source* коди офісного пакета StarOffice, який після доопрацювання світовим товариством виходить під назвою OpenOffice.

Java — світовий лідер серед платформ для програмування теж випускається з відкритим кодом. AOL Time Warner, які віддали товариству *source* коди переглядача Тенет Netscape. Натепер він виходить цілком оновлений під назвою Mozilla до практично всіх дистрибутивів.

Hewlett Packard, які дали доступ до *source* кодів своїх драйверів для периферійного устаткування та до іншого ПЗ. А ще Oracle, Sybase, Borland, Siemens, Computer Association і багато інших. Це дозволяє зберігати темп розвитку на рівні 23 % на рік, а на тлі поступового вирівнювання світової економіки навіть прогнозувати його збільшення.

Apple Mac OS. Компанії Apple з 2009 по 2011 рр. на ринку настільних ОС вдалося збільшити свою частку на 32 %.

Mac OS X встановлюється лише на комп'ютери Macintosh виробництва фірми Apple. Mac OS установлюється тільки на комп'ютери Macintosh виробництва фірми Apple. Ці комп'ютери мають на відміну від звичних нам ПК закриту архітектуру, тобто самі комп'ютери збирає лише Apple. Крім того, Mac OS X є пропрієтарним забезпеченням, тобто є заборона на вільне поширення, внесення змін тощо.

ОС Windows. Вихідний код може бути приданий лише для суворо обмежених цілей. Частка операційної системи Windows Vista за рік збільшилася на 8 % від загальної кількості ОС, а всі дистрибутиви Linux взагалі — на 18 %.

Станом на кінець червня, Windows Vista була встановлена на 16,14 % комп'ютерів, а на Linux для настільного комп'ютера зупинилися 0,88 % користувачів.

У 2011 р. найпопулярнішою операційною системою залишилася Windows XP та Windows 7, що встановлена на 71,2 % комп'ютерах, що підключенні до Інтернет.

6. Складність ОС для пересічного користувача

ОС Windows. Інтерфейс Microsoft Windows XP. Застарілій механізм пошуку файлів поповнити можна тільки сторонніми додатками, наприклад, Google Desktop Search. Відсутність будованої можливості використання віртуальних робочих столів.

Інтерфейс Microsoft Windows 7. Відсутня будована можливість використання віртуальних робочих столів. Не підтримуються 16-бітні додатки й деякі 32-бітні програми під Windows XP.

Linux. Існує можливість включення графічного прискорення яке інколи вимагає окремого не-тривіального налаштування.

Microsoft Office або один із продуктів Adobe необхідно запускати через віртуальні машини або завантажуватися в іншу систему. Система усе ще досить складна для непрофесійних користувачів.

Apple Mac OS. Найергономічнішим на сьогодні є інтерфейс ОС Apple Macintosh, де ОС «виказує» себе лише у критичних випадках, передусім ПЗ користувача. Проблеми виникають зі спеціалізованим професійним софтом, значна частина якого написана тільки для Windows-систем.

7. Сертифікація та стандартизація

Оскільки ОС Linux відкрита система, то вона апріорі повинна відповідати всім загальноприйнятим стандартам і протоколам (RFC, IEEE, ISO). Одна з причин, чому ОС Windows не люблять інші компанії, полягає в тому, що Microsoft свідомо споторює стандарти і протоколи так, що їх неможливо використовувати деінде крім продуктів тісно з Microsoft, навіть незважаючи на те, що продукти третіх компаній часто виявляються краще ніж від Microsoft.

Із відомих прикладів — пакет Lotus 1-2-3, колись дуже популярний, був витіснений з ринку, тому що Microsoft для поширення MS Office внесла в код Windows компоненти, які робили неможливим правильне функціонування пакета Lotus.

Найчастіше Microsoft споторювала загальноприйняті протоколи, називаючи це доповненнями Microsoft. Ці зміни, як правило, не опубліковувались (наприклад, доповнення у протокол Kerberos). За законами України, державні структури повинні використовувати лише ліцензійне та сертифіковане ПЗ.

Більшість державних структур на сьогодні порушують закони, наприклад вони використовують неліцензійне ПЗ компанії Microsoft.

8. Програмне забезпечення

ОС Windows. Для Microsoft Windows XP: програмне забезпечення, що укомплектоване із системою, наприклад, Outlook Express і Windows Media Player, має мінімальні можливості, але виконують свої функції. Безліч найрізноманітнішого програмного забезпечення від сторонніх виробників (як правило, комерційне).

Програмне забезпечення для Microsoft Windows 7. Додано поліпшенні версії Media Player, Media Center і Movie Maker. До того ж додані додатки Mail і Calendar. Гарантована 100 відсоткова підтримка будь-якого устаткування. Для цієї ОС підійде драйвер будь-якого пристрою, та

й сама вона містить багато попередньо встановлених драйверів для швидкого розпізнавання устаткування.

Linux має доступ до тисяч безкоштовних програм, включаючи офісні пакети, редактори зображення, звуку й відео, середовища розробки. Деякі з цих програм є аналогами комерційних продуктів подібних Mac OS X і Windows, деякі навіть кращі їх за функціональністю.

Ось невеликий перелік додатків під Linux, доступних, як правило, вільно й безкоштовно: бази даних: IBM DB2, Informix, Oracle 8, Sybase SQL Anywhere; графічні редактори: CorelDraw 9, GIMP; електронні таблиці: Wingz, Gnumeric.

Аналогічний за функціональністю MS Office пакет OpenOffice.org зазвичай є у складі більшості дистрибутивів.

Дистрибутиви Linux поставляються з більшим набором прикладного ПО. Тобто після установки на комп'ютері є повністю готова до роботи система й не треба шукати прикладне ПО й думати про оплату ліцензії.

Для вирішення проблем несумісності додатків різних ОС був створений проект Wine. Це ПО використовується для роботи з Windows-програмами і для запуску Windows-ігор у Linux.

Apple Mac OS. Такі «монстри» програмного забезпечення, як Adobe й Microsoft, випускають версії своїх програм і під *macintosh*.

Є невна кількість програм, які не мають аналогів під Mac OS, їх необхідно запускати через віртуальні машини або через CrossOver.

Програмного забезпечення під Apple Mac OS об'єктивно менше, але не мало. Програми Apple користуються правилом «одна задача — одна програма». Тобто для вирішення певного завдання (наприклад перегляд відео) не створюється велика кількість різноманітних програм. а лише одна, яка б максимально виконувала необхідні функції.

Не всі програми кросплатформенні й мають версії як для Windows, так і для UNiX-систем. Найбільш рівноцінної заміни деяким додаткам у Linux та Mac OS немає. Це, наприклад, відомий Photoshop, AutoCAD, програми для відеомонтажу, а також локально орієнтований софт (бухгалтерське ПО, довідково-правові бази).

Не під усі пристрої випускаються драйвера під MacOs або Linux, та й самі системи розпізнають далеко не всі навіть часто використовуване устаткування.

Висновки

У процесі дослідження було розроблено критерії, які надають найповнішу інформацію про ОС з погляду надійності, безпеки, зручності, продуктивності.

На основі розроблених критерій було проведено порівняльний аналіз операційних систем для робочих станцій підприємств та установ різних форм власності, та зроблені такі висновки: **Mac OS** — найлояльніше для користувача сімейство ОС з достатньо високим рівнем захищеності системи.

Проте закритість ОС та монополія Apple на виробництво платформ під Mac OS робить її певною мірою «екзотичним» представником даного сектору ринку.

ОС Linux — єдина з розглянутих систем з відкритим кодом, що найбільш динамічно еволюціонує, а також має найвищий ступінь захищеності системи. Водночас, залишається достатньо складною для пересічного користувача. Можуть виникати проблеми у разі необхідності роботи зі спеціалізованими програмними засобами.

ОС Windows — найпоширеніша ОС у світі. Гарантуючи підтримку будь-якого устаткування і найбільше різноманіття програмних засобів.

Є найнестабільнішою та найвразливішою ОС у світі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Статистика использования операционных систем в мире [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://remontcomputer.xrvsx.ru/statistic.html>.
2. Кристофер Брин. iPhone. Полный карманный справочник / К. Брин. — М. : Символ-Плюс, 2008. — 240 с.
3. Гвоздев А. А. Операционная система Windows XP / А. А. Гвоздев, Н. А. Дьяков. — СПб. : АСТ, Астрель-СПб., 2007. — 224 с.
4. Резников Ф. А. 3 в 1. Операционная система Ubuntu Linux 10.04 (+ DVD-ROM) / Ф. А. Резников, В. Б. Комягин. — М. : Триумф, 2011. — 208 с.
5. Mac OS — операционная система от компании Apple. MACLINKS.RU. [Электронный ресурс] [Цитировано: 24 декабря 2010 г.]. — Режим доступа: <http://www.maclinks.ru/index.html>.
6. Элсенпітер Р. Windows XP Professional. Администрирование сетей / Р. Элсенпітер, Т. Дж. Велт. — М. : Эком, 2006. — 560 с.
7. Максимальная безопасность в Linux. — К: ДиаСофт, 2000. — 400 с.
8. Интернет-магазин ROZETKA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://rozetka.com.ua>.

Стаття надійшла до редакції 17.04.2012